

Project:
Rev.:
Zone:
Location:



CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP

CODICE
CR1355609

MODELLO
6PCN/G411

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE

CUCINE GAS

CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP

I piani cottura dispongono di potenze che sono proprie dei modelli di grandi dimensioni.

Bruciatori da 3.5 kW e 5.5 kW.

Il piano cottura è stampato in un pezzo unico, in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura Scotch Brite, con ampie raggiature e grande capacità di raccolta dei liquidi debordanti.

Griglie in ghisa smaltata per assicurare una lunga durata nel tempo.

I piani a gas sono stati progettati con fiamma pilota, termocoppia e rubinetto valvolato per garantire il massimo della sicurezza.

Manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità.

CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP

CODICE
CR1355609

MODELLO
6PCN/G411

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATIONS	DATA
MATERIALE	CR1355609
DEFINIZIONE	N6PC/G411 2 FUOCHI 60 M40
CODICE COMMERCIALE	N6PC/G411
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 MM
DIM. PROFONDITA'	650 MM
DIM. ALTEZZA	295 MM
PESO NETTO	14,400
VOLUME (netto)	0,077 M3
LUNGHEZZA IMBALLO	440,000
LARGHEZZA IMBALLO	780,000
ALTEZZA IMBALLO	680,000
VOLUME IMBALLO	0,233
PESO LORDO IMBALLO	20,000
POTENZA GAS	9,55 KW
POTENZA GAS (G25/25 mbar)	9,20 KW
MODELLO CERTIFICATO	N6PC/G411
CERTIFICATO NR	CE-0085DL0222
TIPOLOGIA	TOP
NUMERO MODULI	1/2 MODULO

CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP

CODICE CR1355609	MODELLO 6PCN/G411	SERIE SERIE 600
---------------------	----------------------	--------------------

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0858029	6P4D/S	PORTINA PER BASE 400
CR0858059	6P6D/S	PORTINA PER BASE 600
CR0858039	6P7D/S	SET 2 PORTE PER BASE 700
MA10405042000	6PIC4	RIPIANO PER SUPPORTI
MA10405043000	6PIC6	RIPIANO PER SUPPORTI
CR0858079	6PIC7	RIPIANO PER CAVALLETTO
MA10405099000	6PIC8	RIPIANO PER SUPPORTI
CR0858149	C70X-GRFVS	GRIGLIA CROMATA PER FORNO SERIE 650
CR0858159	C70X-TFVS	TEGLIA INOX PER FORNO
CR0858009	6CS 4	KIT CASSETTI PER BASE 400
CR0858049	6CS 60	KIT CASSETTI PER BASE 600
MA10405014900	6CGN	COPRIGIUNTO
MA10405016900	6FC4	CAMINO POSTERIORE
MA10405017900	6FC6	CAMINO POSTERIORE
CR0858019	6FC7	CAMINO POSTERIORE
6FC8	6FC8	CAMINO
CR0858069	6FC10	CAMINO POSTERIORE
6TVA4	6TVA4	TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA
6TVA6	6TVA6	TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA
6TVA8	6TVA8	TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA
8012900010	BOT/2C	BOTTIGLIERA
CR0952459	6TBR12.1	TELAIO ALLINEAMENTO PER BASI REFRIGERATE
CR0952469	6TBR16.1	TELAIO ALLINEAMENTO PER BASI REFRIGERATE
6TBR20.1	6TBR20.1	KIT TELAIO PER BASE REFRIGERATA CON PROFILO ESTETICO

CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP

CODICE
CR1355609

MODELLO
6PCN/G411

SERIE
SERIE 600



Griglie in ghisa sul piano con lunghe razze permettono l'appoggio anche di piccole pentole.



Brucciatori con potenze da 3,5kW e 5,5kW, rubinetti valvolati e termocoppia a fiamma stabilizzata per garantire la massima sicurezza.



Forni di dimensioni GN 1/1 con pareti interne in acciaio inox nella versione gas statica e forni elettricistatici e ventilati dotati di resistenze corazzate poste sul cielo e sul fondo.

CUCINA 2 FUOCHI GAS - VERSIONE TOP


CODICE
CR1355609

MODELLO
6PCN/G411

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection -
Arrivée gaz - Union da gaas - Gasaansluiting
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)