

Project:
Rev.:
Zone:
Location:



FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000

CODICE
CR0856029

MODELLO
6NFT/E1000L

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE

ELETTRICO

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000

Le piastre riscaldano da resistenze elettriche ad alta potenza, tali da garantire una rapida salita della temperatura ed il mantenimento dei valori prescelti. Le piastre sono dotate di paraspruzzi in modo da assicurare una perfetta pulizia ed igienicità del piano di cottura. Il piano di lavoro è leggermente inclinato in modo da convogliare sughi, grassi e condimenti, nell'apposito cassetto di raccolta ad ampia capacità. Tutti i modelli elettrici, dispongono di un controllo termostatico della temperatura, di termostato di sicurezza e spie luminose di accensione.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000

 CODICE
 CR0856029

 MODELLO
 6NFT/E1000L

 SERIE
 SERIE 600

Technical Information

| SPECIFICATIONS | DATA |
|----------------------------------|----------------------------------|
| MATERIALE | CR0856029 |
| DEFINIZIONE | FRY-TOP EL.L 60 M100 6NFT/E1000L |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 600 |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 1000 MM |
| DIM. PROFONDITA' | 600 MM |
| DIM. ALTEZZA | 295 MM |
| PESO NETTO | 84,900 |
| VOLUME (netto) | 0,177 M3 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1040,000 |
| LARGHEZZA IMBALLO | 740,000 |
| ALTEZZA IMBALLO | 670,000 |
| VOLUME IMBALLO | 0,515 |
| PESO LORDO IMBALLO | 95,000 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 11,700 KW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELLO CERTIFICATO | 6NFT/E1000L |
| CERTIFICATO NR | - |

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| CODICE CR0856029 | MODELLO 6NFT/E1000L | SERIE SERIE 600 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------------|------------|---|
| CR0858029 | 6P4D/S | PORTINA PER BASE 400 |
| CR0858059 | 6P6D/S | PORTINA PER BASE 600 |
| CR0858039 | 6P7D/S | SET 2 PORTE PER BASE 700 |
| MA10405042000 | 6PIC4 | RIPIANO PER SUPPORTI |
| MA10405043000 | 6PIC6 | RIPIANO PER SUPPORTI |
| CR0858079 | 6PIC7 | RIPIANO PER CAVALLETTO |
| MA10405099000 | 6PIC8 | RIPIANO PER SUPPORTI |
| CR0858149 | C70X-GRFVS | GRIGLIA CROMATA PER FORNO SERIE 650 |
| CR0858159 | C70X-TFVS | TEGLIA INOX PER FORNO |
| CR0858009 | 6CS 4 | KIT CASSETTI PER BASE 400 |
| CR0858049 | 6CS 60 | KIT CASSETTI PER BASE 600 |
| MA10405014900 | 6CGN | COPRIGIUNTO |
| MA10405016900 | 6FC4 | CAMINO POSTERIORE |
| MA10405017900 | 6FC6 | CAMINO POSTERIORE |
| CR0858019 | 6FC7 | CAMINO POSTERIORE |
| 6FC8 | 6FC8 | CAMINO |
| CR0858069 | 6FC10 | CAMINO POSTERIORE |
| 6TVA4 | 6TVA4 | TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA |
| 6TVA6 | 6TVA6 | TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA |
| 6TVA8 | 6TVA8 | TELAIO PER VANO DI ALLINEAMENTO ALLA BASE REFRIGERATA |
| 8012900010 | BOT/2C | BOTTIGLIERA |
| CR0952459 | 6TBR12.1 | TELAIO ALLINEAMENTO PER BASI REFRIGERATE |

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000

CODICE
CR0856029

MODELLO
6NFT/E1000L

SERIE
SERIE 600



I fry top sono dotati di alzatina perimetrale paraspruzzi e cassetto raccogliisughi estraibile.

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA L1000


CODICE
CR0856029

MODELLO
6NFT/E1000L

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico