


PLUS

Azione combinata di **Ozono e raggi UV-C**

Acción combinada de **Ozono y rayos UV-C**



Combined action of **UV-C lamp and ozone**

Action combinée des **Rayons UV-C et l'ozone**

Struttura in **acciaio Inox**.
+ Efficace (Permette di raggiungere anche le superfici più recondite per una profonda sanificazione)
Risultati certificati: Efficacia di sanificazione testata presso laboratorio accreditato.



Estructura de **acero Inox**.
+ Eficaz (Permite alcanzar las superficies de más difícil acceso para una profunda sanificación)
Resultados comprobados: Eficacia probada en laboratorio acreditado.

+ Ecologico (100%) (Non necessita di additivi o detersivi chimici)
+ Sicuro e + Pratico (Non necessita di materiale di stoccaggio e richiede una manutenzione minima)



+ Ecologico (100%) (No necesita aditivos u otros componentes químicos)
+ Seguro y + Pratico (No necesita cargas de componentes y el mantenimiento es mínimo)



Casing in **stainless steel**.
+ Effective (It can easily reach all the surfaces, even the most hidden ones, for a complete disinfection)
Certified Results: Effectively sanitising results guaranteed by certified laboratory tests.

Structure in **acier Inox**.
+ Efficace (Il permet d'atteindre les surfaces les plus cachés aussi pour une désinfection en profondeur)
Résultats prouvés: L'efficacité d'assainissement prouvée dans un laboratoire accrédité.


+ Ecofriendly (100%) (No need of chemical additives)
+ Safe and + Practical (No need for storage and minimum maintenance requirements)

+ Écologique (100%) (Pas besoin d'additifs ou des détergents chimiques)
+ Sûr et + Pratique (Pas besoin du stockage de matériel et l'entretien est au minimum)

MPS LINE



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES					
		MPS 30	MPS 50	MPS 100	MPS 600
Tensione nominale - Nominal voltage Tensión nominal - Tensión nominal	Volt/Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz
Assorbimento elettrico - Power consumption Consumption électrique - Potencia consumida	W (HP)	10 (0,01)	25 (0,03)	60 (0,08)	120 (0,16)
Funzionamento - Operating mode Fonctionnement - Funcionamiento		UV-C + OZONO	UV-C + OZONO	UV-C + OZONO	1: UV-C 2: UV-C + OZONO
Peso netto - Net weight - Poids net - Peso neto	Kg	8	14	20	90



Macchine conformi alle norme CE in materia di igiene e sicurezza

Machines made according to CE hygiene and safety standards

Machines conforme aux normes CE en matière d'hygiène et de sécurité

Máquinas conformas con las normas CE en materia de higiene y seguridad

Macchine conformi alle norme CE in materia di igiene e sicurezza

Machines made according to CE hygiene and safety standards

Machines conforme aux normes CE en matière d'hygiène et de sécurité

Máquinas conformas con las normas CE en materia de higiene y seguridad



Minerva Omega group s.r.l.
Via del Vetrario, 36 - 40138 Bologna - Italy
tel. +39 051 530.174 - fax +39 051 535.327
laminerva@laminerva.it
www.minervaomegagroup.com
UNI EN ISO 9001:2015 REG. N. 9656-A



MPS LINE

SANIFICATORI AD AZIONE COMBINATA

MULTI-PURPOSE STERILIZER



MPS LINE MULTI-PURPOSE STERILIZER:



MPS 30



MPS 50



MPS 100



MPS 600



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE COMUNI

SANIFICATORE MULTIFUNZIONE A RAGGI UV-C E OZONO

- Struttura in acciaio Inox
- Sportello in plexiglas anti raggi UV-C, con chiusura magnetica
- Timer digitale con doppio settaggio: tempo ciclo di sanificazione e tempo di decadimento dell'ozono, con spia luminosa di sicurezza
- Non è richiesta bombola di gas ozono (generatore di ozono integrato nella macchina)

MPS 30

SANIFICATORE MULTIFUNZIONE A RAGGI UV-C E OZONO

- Armadietto per la sanificazione di oggetti di piccole dimensioni
- Ingombro ridotto che garantisce ottimizzazione di spazio
- Configurazione da muro (o da tavolo, con piedini montabili)
- Dotazione standard:
 - 1 cestello
 - piedini per posizionamento su tavolo

MPS 50

SANIFICATORE MULTIFUNZIONE A RAGGI UV-C E OZONO

- Armadietto per la sanificazione dei più comuni DPI, ma anche di tantissimi altri oggetti di uso comune nei più svariati ambienti o settori professionali.
- Configurazione da muro (o da tavolo, con piedini montabili)
- Dotazione standard:
 - 2 cestelli
 - piedini per posizionamento su tavolo

MPS 100

SANIFICATORE MULTIFUNZIONE A RAGGI UV-C E OZONO

- Armadietto per la sanificazione di oggetti o articoli mediamente ingombranti (scarpe, calzature ecc.).
- Configurazione da banco
- Dotazione standard: 2 piani di appoggio

MPS 600

SANIFICATORE MULTIFUNZIONE A RAGGI UV-C E OZONO

- Armadiatura per la sanificazione di oggetti di grandi dimensioni (indumenti, giacche, pantaloni, scarpe e vestitari)
- Chiusura ermetica con chiave
- Configurazione da pavimento
- 2 modalità di funzionamento disponibili: Sanificazione solo tramite raggi UV-C, o tramite azione combinata UV-C + Ozono
- Dotazione standard:
 - 2 piani di appoggio
 - 1 asta appendiabiti
- Estrazione dell'ozono con filtri carboni attivi

COMMON TECHNICAL SPECIFICATIONS

UV-C AND OZONE MULTI-PURPOSE STERILIZER

- Stainless steel structure
- Plexiglas Anti-UV-C door with magnetic closure
- Digital Timer with double setting: operating time and ozone decay time, with safety warning light
- No need of ozone gas tank (built-in ozone generator)

MPS 30

UV-C AND OZONE MULTI-PURPOSE STERILIZER

- Cabinet for the sanitification of small sized objects
- Reduced size that guarantees further optimisation in terms of footprint
- Wall configuration (or table top configuration with adjustable feet)
- Standard equipment:
 - 1 rack
 - adjustable feet for table top configuration

MPS 50

UV-C AND OZONE MULTI-PURPOSE STERILIZER

- Cabinet for sanitification of the most common Personal Protective Equipment, other professional tools that require sanitification for their use and objects of daily use.
- Wall configuration (or table top configuration with adjustable feet)
- Standard equipment:
 - 2 racks
 - adjustable feet for table top configuration

MPS 100

UV-C AND OZONE MULTI-PURPOSE STERILIZER

- Cabinet for the sanitification of tools and medium size objects (shoes, footwear, etc.).
- Table top configuration
- Standard equipment: 2 racks

MPS 600

UV-C AND OZONE MULTI-PURPOSE STERILIZER

- Cabinet for the sanitification of big size objects (clothes, jackets, pants, footwear and garment)
- Hermetic closure with key
- Floor configuration
- 2 operating modes available: UV-C rays sanitification system or combined action of ozone and UV-C rays
- Standard equipment:
 - 2 racks
 - 1 coat-rack
- Activated charcoal filters that allow to remove the ozone in a safe way

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES

STERILISATEUR MULTI-FONCTION À RAYONS UV-C ET OZONO

- Structure en acier inox
- Portes en plexiglas à l'épreuve des rayons UV-C, avec fermeture magnétique
- Minuterie Digital avec double programmation: temps de fonctionnement et temps de désintégration de l'ozone, avec voyant lumineux de sécurité
- Pas besoin de cylindres par l'ozone (le générateur d'ozone est intégré dans la machine)

MPS 30

STERILISATEUR MULTI-FONCTION À RAYONS UV-C ET OZONO

- Armoire pour la sanitification des petits articles
- Son faible encombrement assure l'optimisation de l'espace
- Configuration d'installation au mur (ou de table avec des pieds réglables)
- Equipement standard:
 - 1 grille porte-objets
 - pieds réglables pour l'installation sur table

MPS 50

STERILISATEUR MULTI-FONCTION À RAYONS UV-C ET OZONO

- Armoire pour la sanitification des équipements de protection individuelle, autres équipements professionnels qui nécessitent de sanitification pour leur usage et objets d'usage quotidien
- Configuration d'installation au mur (ou de table avec des pieds réglables)
- Equipement standard:
 - 2 grilles porte-objets
 - pieds réglables pour l'installation sur table

MPS 100

STERILISATEUR MULTI-FONCTION À RAYONS UV-C ET OZONO

- Armoire pour la sanitification des objets ou articles de taille moyenne (comme chaussures, etc.).
- Configuration d'installation de table
- Equipement standard: 2 grilles porte-objets

MPS 600

STERILISATEUR MULTI-FONCTION À RAYONS UV-C ET OZONO

- Armoire pour la sanitification des objets ou articles de grandes dimensions (vêtements, manteaux, pantalon, chaussures et habillement)
- Fermeture hermétique à clé
- Configuration d'installation de sol
- 2 modalités de fonctionnement disponibles: La sanitification peut être seulement par l'action des rayons UV-C, ou par l'action combinée de ozone et des rayons UV-C
- Equipement standard:
 - 2 grilles porte-objets
 - 1 porte-vêtements
- Les filtres au charbon actif permettent d'éliminer l'ozone en sécurité

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN COMUNES

ESTERILIZADOR MULTIFUNCIÓN DE RAYOS UV-C Y OZONO

- Estructura de acero inoxidable
- Puerta de plexiglas a prueba de rayos UV-C, con cierre magnético
- Temporizador digital con doble ajuste: tiempo ciclo de esterilización y tiempo de descomposición del ozono, con piloto de seguridad
- No se requiere bombona de ozono (generador de ozono integrado en la máquina)

MPS 30

ESTERILIZADOR MULTIFUNCIÓN DE RAYOS UV-C Y OZONO

- Armario para la esterilización de objetos de pequeñas dimensiones.
- Son volumen reducido que garantiza la optimización del espacio
- Configuración de pared (o de mesa, con pies montables)
- Equipo estándar:
 - 1 cesta
 - pies para la colocación en una mesa

MPS 50

ESTERILIZADOR MULTIFUNCIÓN DE RAYOS UV-C Y OZONO

- Armario para la esterilización de los EPI más comunes, así como de otros numerosos objetos de uso común, en los más variados ambientes o sectores profesionales
- Configuración de pared (o de mesa, con pies montables)
- Equipo estándar:
 - 2 cestas
 - pies para la colocación en una mesa

MPS 100

ESTERILIZADOR MULTIFUNCIÓN DE RAYOS UV-C Y OZONO

- Armario para la esterilización de objetos o artículos de volumen intermedio (calzado, etc.).
- Configuración de mesa
- Equipo estándar: 2 planos de apoyo

MPS 600

ESTERILIZADOR MULTIFUNCIÓN DE RAYOS UV-C Y OZONO

- Armario para la esterilización de objetos de grandes dimensiones (indumentos, chaquetas, pantalones, zapatos y ropa)
- Cierre hermético con llave
- Configuración de piso
- 2 modos de funcionamiento disponibles: Esterilización solo mediante rayos UV-C o mediante la acción combinada de rayos UV-C y ozono
- Equipo estándar:
 - 2 planos de apoyo
 - 1 varilla para colgar ropa
- Extracción del ozono con filtros de carbonos activos

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATION - CONFIGURATION - CONFIGURACIÓN

A - (MPS 30-50)


DA MURO - WALL CONFIGURATION
AU MUR - DE PARED

B - (MPS 30-50-100)

DA TAVOLO - TABLE TOP CONFIGURATION
DE TABLE - DE MESA

C - (MPS 600)

DA PAVIMENTO - FLOOR CONFIGURATION
DE SOL - DE PISO



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



MPS 30: CESTELLO - RACK
GRILLE - ESTANTE



MPS 30-50: PIEDINI - ADJUSTABLE FEET
PIEDS RÉGLABLES - BASE RÉGLABLE




MPS 50-100: RIPIANO - RACK -
GRILLE PORTE-OBJETS - PLANOS DE APOYO



MPS 50-100: RIPIANO - RACK -
GRILLE PORTE-OBJETS - PLANOS DE APOYO



MPS 600: RIPIANI - RACKS -
GRILLE PORTE-OBJETS - PLANOS DE APOYO



MPS 600: RIPIANI - RACKS -
GRILLE PORTE-OBJETS - PLANOS DE APOYO



MPS 600: APPENDI ABITI - COAT-RACK -
PORTE-VÊTEMENTS - VARILLA PARA COLGAR ROPA



MPS 600: FILTRO ESTERNO - EXTERNAL FILTER
FILTRE EXTÉRIEUR - FILTRO EXTERNO