

# ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ RESTAURANT

[www.kontex.gr](http://www.kontex.gr)



**Κοντόπουλος**  
**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ**

## ΦΟΥΡΝΟΙ



**ΚΟΡΑ 300**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ mm 380 X 570  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10 Kgr ΚΡΕΑΣ/ΩΡΑ



**ELITXU 9000**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
Διαστάσεις σχάρας  
πλάτος x βάθος 2 X 500 X 660 mm



**ELOMA MULTIMAX 20-11**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΨΙΩΝ 20 X GN1/1



με την οθόνη επάνω, δεξιά ή αριστερά



**ELOMA GENIUS BACKMASTER 5BN**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΨΙΩΝ 5 X (600X400)



**ELOMA JOKER 6-11**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΨΙΩΝ 6 X GN1/1



**PRIMAX EASY LINE**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 5 , 7, 12 GN1/1

**ΦΟΥΡΝΟΙ**



**ΡΕΒΑ Κ60/1**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΥΛΟΥ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ mm 1100



**ALFA PIZZA ONE**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΞΥΛΟΥ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΤΣΕΣ 1 (40 cm)



**EMPERO KFE**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ / ΡΕΥΜΑ - ΑΕΡΙΟ  
ΤΕΜΑΧΙΑ/ΩΡΑ 24-30

**ΠΛΑΤΟ**



**MIRROR M 350 E**  
ΠΛΑΤΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ mm 350X565



**MIRROR Z1**  
ΠΛΑΤΟ ΑΕΡΙΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ mm 350X500



**MIRROR M4E**  
ΠΛΑΤΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ mm 350X500



**MIRROR PLF 2**  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ mm 2X(355X515)  
ΖΩΝΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 2



**ADVENTYS OCTOPUS PACK 2**  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ mm 2X(280x560)  
ΖΩΝΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 2

## ΦΡΙΤΕΖΕΣ



### QUALITYFRY BIG

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Χωρητικότητα χοάνης εισαγωγής 4 καρουζέλ  
+ 2 θάλαμο τηγανίσματος (500 + 800 γρ)



### LIGHTFRY ST ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Χωρητικότητα: Μέχρι 22 kg / ώρα.  
Από 200g έως 2,5kg / παρτίδα



### MIRROR F7 C - CL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 22 lt  
ΚΑΛΑΘΙΑ 2



### OFFCAR 6UFRE08

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 lt  
ΚΑΛΑΘΙΑ 1



### FAST CHEF ELITE CARROUSEL

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Χωρητικότητα χοάνης εισαγωγής 2kg



### OFFCAR SUPERFRY 2.0

ΑΕΡΙΟΥ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 25 lt



### STILE 700 70FRG16

ΑΕΡΙΟΥ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 8+8 lt



### VITO 30 - 50 - 80

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 12 - 20 -20 lt

**ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ**



**PEVA GA**  
ΣΟΥΒΛΑ ΞΥΛΟΥ  
Χωρητικότητα κοτόπουλου  
16, 24, 20, 30



**ELANGRILL CM35C**  
ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
35 Ξίφη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 cm



**ELANGRILL LEGNA 30P**  
ΣΟΥΒΛΑ ΞΥΛΟΥ / ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ  
Πλανητικοί δίσκοι, 6 σούβλες των 910mm  
απο ανοξείδωτο χάλυβα

**ΣΟΥΒΛΕΣ**



**ELANGRILL BETA 42P**  
ΑΕΡΙΟΥ  
Χωρητικότητα 42 τεμάχια του 1 κιλού



**ELANGRILL Planetari Elba 16P**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
Χωρητικότητα μέχρι 16 τεμάχια του 1 κιλού



**ELANGRILL Elba 6P**  
ΑΕΡΙΟΥ  
Χωρητικότητα μέχρι 6 τεμάχια του 1 κιλού



**ELANGRILL DOUBLE GLAZED 42**  
ΑΕΡΙΟΥ  
Χωρητικότητα 42 τεμάχια του 1 κιλού



**ELANGRILL DELTA 84P**  
ΑΕΡΙΟΥ  
Χωρητικότητα μέχρι 84 τεμάχια του 1 κιλού

## ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ



**ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ**  
ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
ΣΟΥΒΛΕΣ 3, 6, 9



**GRESILVA GHPI F5/1450**  
ΑΕΡΙΟΥ  
ΔΙΠΛΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ



**ELANGRILL BULL C**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 1, 2, 3



**ΚΟΡΑ PARILLA 130S**  
ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ



**ΚΟΡΑ ROBATA R90T R120T**  
ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  
ΣΟΥΒΛΕΣ 3, 6, 9



**PEVA BL 160**  
ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 3 X 51X42 cm  
+ ΜΑΓΚΑΛΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 47 cm



**ONFIRE**  
BBQ ύψος 100 cm  
με αποθήκη ξύλου



**PEVA BL 250**  
ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ 4 X 50X42 cm  
+ ΜΑΓΚΑΛΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ 33 cm

**ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΕΣ**



**ROTISOL STAR CLEAN**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ)  
15/20 - 24/32 - 32/40 - 15/20 - 24/32 - 32/40



**ROTISOL BRASILIA**

ΑΕΡΙΟΥ  
27 κοτόπουλα σε 30'



**ROTISOL OLYMPIA**

ΑΕΡΙΟΥ  
Χωρητικότητα κοτόπουλου  
4-6, 8-12, 12-18, 20-24, 30-36



**ELANGRILL CM 9**

ΑΕΡΙΟΥ  
9 Ξίφη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 cm



**ELANGRILL GER 10**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
Χωρητικότητα κοτόπουλου  
60 / 75 pieces of 1 – 1.2Kgs



**GRESILVA GHPI GR20**

ΑΕΡΙΟΥ  
20 θέσεις για σουβλες

**ΓΚΡΙΛΙΕΡΕΣ**



**PAN GS190 2000**  
ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ 33X79 cm



**PAN GS390 2000**  
ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ 7X79X3 cm



**VIS G260 -G270 - G290**  
ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ

## ΓΚΡΙΛΙΕΡΕΣ



**BROILER WEGRILL HIGHLANDER**  
ΑΕΡΙΟΥ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ 387X374 mm



**BROILER WEGRILL HIGHLANDER**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ 387X374 mm

## VACUUM



**LA MINERVA SLAM 410**  
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ  
ΜΗΚΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 27-31-35-41-46-52 εκ.



**LERICA LEVAC 4**  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΜΗΚΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 30 και 40 εκ.



**SIRMAN W8 (ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ)**  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΜΗΚΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 30, 40 και 50 εκ.

## SOUS VIDE



**SIRMAN WI-FOOD**

Διάσταση (Π x Β x Υ) 122x153x200  
Ισχύς kw 2  
Θερμοκρασία 70-90



**SIRMAN Y09**

Διάσταση (Π x Β x Υ) 165x203x377  
Ισχύς kw 2  
Θερμοκρασία 24 - 99



GN 2/3 - GN 1/1

**SIRMAN SOFTCOOKER S**

Θερμοκρασία 24-99  
Χωρητικότητα δοχείου 16,5 / 26,5



**WAVECO**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  
ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ SOUS VIDE





**FRIULINOX  
BOOSTER R RF120AB**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 36 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 24 kg



**FRIULINOX  
GO BF122**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 50, 72 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 32, 48 kg



**FRIULINOX  
BOOSTER BF051 AB**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 18 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 12 kg



**FRIULINOX  
PLUS BF401**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 140, 210 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 96, 140 kg



**FRIULINOX  
HICHEF HC17**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 36 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 24 kg



**NORMANN  
ENTRY 7**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 25 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 15 kg



**NORMANN  
NORTECH PLUS 5**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 23 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 16 kg



**NORMANN  
NORTECH PLUS 20**  
ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 108 kg  
ΒΑΘΥΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ 85 kg

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ



**ΒΕΕΛΟΝΙΑ F4**  
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ



**ΒΕΕΛΟΝΙΑ F5**  
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ  
ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ



**ΚΟΡΑ**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ



**SOUTHERN PRIDE SC-300**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



**EASY LINE MC/1800**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 35 lt



**MINNEAPOLIS CM**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 26 lt



**MINNEAPOLIS WP**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 25 lt

**ΠΑΓΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**



**INOMAK BPV7300**  
ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



**PNR99/GL**  
ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



**KONTEX PAGNKF**  
ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ  
ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

**ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**



**FRIULINOX  
CUBE AF140**  
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1085 lt



**FRIULINOX  
CUBE AR140**  
ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1085 lt



**INOMAK CBP172**  
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



**SLIM INOMAK  
CAS172/SL**  
ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

## ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΑ



**FRENOX DR10GHM**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
3 ΠΛΕΥΡΕΣ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΙΜΑΛΑΪΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1300 lt



**FRENOX DR250G**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
ΜΕ ΑΛΑΤΙ ΙΜΑΛΑΪΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 198 lt



**ZERNIKE KMB700PVB**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 50-130 lt



**ZERNIKE KMSD 700 BLACK**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 50-130 lt



**ZERNIKE KMB1500PV**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 100-280 lt



**ZERNIKE KMVS BLACK**  
ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 50-120 lt

**ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ**



**DIHR DS 35 - 40 - 50**  
ΔΙΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ



**DIHR GS 35 T**  
Καλάθι mm 350x350



**DIHR HT 11**  
Καλάθι mm 500x500

**ΕΡΜΑΡΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΛΑΝΤΖΕΣ**



**NI ERSK ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ**  
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ



**KONTEX PE**  
ΠΟΤΗΡΙΑΡΑ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

**NI LK2G**  
ΛΑΝΤΖΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΥΟ ΓΟΥΡΝΕΣ



**ΧΟΑΝΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΟΝΤΕΧ**  
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ



**NI TR ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ



**NI ERSY**  
ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

## ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ



**OFFCAR STILE 700**  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 55 lt



**OFFCAR STILE 980 80BRG80I**  
ΑΕΡΙΟΥ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 82 lt

## ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ



**SIRMAN PASTI**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 6 & 8 lt



**OFFCAR UNICO 650**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 12 lt


## ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ



**SIRMAN**  
GF 12



**La Minerva**  
A/E 12 - 22 - 32



**ADVENTYS INDUC-ELEGANCE**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 390 x 390 mm



**SIRMAN MINEAPOLIS IH**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 280x280 mm



**SIRMAN MINNEAPOLIS IH35x2**  
ΔΙΠΛΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 308x558 mm



**ADVENTYS INDUC -ELEGANCE IE2**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 620 x 390 mm



**OFFCAR STILE 700 70TCE4V**  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗ



**ADVENTYS GLN**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 280x280 mm



**ADVENTYS GLN2 F**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 280x560 mm



**ADVENTYS GL2 S**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 650x323 mm



**ADVENTYS GL3000 DI**  
**ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 340x340 mm



**ADVENTYS GL3000 DIR**  
**ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 340x340 mm



**ADVENTYS GL2 FLR**  
**ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ**  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 600x325 mm

## ΕΣΤΙΕΣ



**OFFCAR STILE 700 70CBG06**  
ΑΕΡΙΟΥ  
ΜΕ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΒΑΘΟΣ 73 cm



**WOK DRAGONE DG1104**  
ΑΕΡΙΟΥ / 4ΠΛΗ



**WOK DRAGONE DG702**  
ΑΕΡΙΟΥ / 2ΠΛΗ

## ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΩΝ



**FRUCOSOL SH7000**  
Παραγωγή 7000-8000 μαχαιροπίρουνα / ώρα



**FRUCOSOL SH3000**  
Παραγωγή 3000-3500 μαχαιροπίρουνα / ώρα

## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ



**STAYHOT 1222**



**STAYHOT 27001  
BRONZE**



**STAYHOT TRATTORIA  
ALUM**



**ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ**



**SIRMAN VORTEX**  
35-45 cm ΜΠΑΡΑ



**SIRMAN STORM**  
25-35 cm ΜΠΑΡΑ

**ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ - CUTTER**



**SIRMAN C**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4-6-9 lt



**INVERTER YAZICILAR DIV**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6-9-11 lt



**AUREA TV**  
TV80 - TV100 - TV150  
ΚΟΠΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΥΡΙΩΝ



**SIRMAN TM TG**  
ΚΟΠΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΥΡΙΩΝ

**ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ - CUTTER**



**PACOJET JUNIOR**  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 0,8 lt



**MYCOOK**  
ΘΕΡΜΟΜΠΛΕΝΤΕΡ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 2 lt

## ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ



**WINEFIT CUBO**  
ΓΙΑ 10 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ



**WINEFIT EVO**  
ΓΙΑ 4 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  
ΜΕ 2 ΖΩΝΕΣ ΨΥΞΗΣ • ΜΕ 2 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΡΓΟ



**WINEFIT CUBO**  
Διάσταση (Π x Β x Υ)  
432x443x505 mm



**WINEFIT ONE**  
Διάσταση (Π x Β x Υ)  
255x386x565 mm



**WINEFIT DURAVIN+ DURACOMBI**  
Διάσταση (Π x Β x Υ)  
260x290x520 mm

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ




**ENOFRIGO WINE 2P 4V**  
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΕΩΣ 336



**ENOFRIGO H2000**  
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 144 - 260



**ENOFRIGO H1200**  
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 130



EXPO SRL PARETE VINO

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ



EXPO SRL TECA B



EXPO SRL TECA VINO



EXPO SRL TECA M

# ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ RESTAURANT



---

📍 9° χλμ Βέροιας-Έδεσσας • 592 00 Νάουσα

☎ 801 10 10 500

✉ info@kontex.gr

🌐 kontex.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες  
και διευκρινίσεις σχετικά με τα προϊόντα μας.